# BETRIEBSANWEISUNG Nr. _____

*Firma:*_____

*ABTEILUNG:* _____

## ANWENDUNGSBEREICH

# Arbeiten mit Stehleitern

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- **Abstürzen durch**
  - Verwendung beschädigter oder ungeeigneter Stehleitern
  - nicht bestimmungsgemäßer Verwendung von Stehleitern
  - Ermüdung durch zu langes Stehen auf den Leitersprossen
  - freihändiges Stehen auf den obersten Leitersprossen
  - abrutschen von den Sprossen
  - weites seitliches hinauslehnen
- **Umstürzen mit der Stehleiter durch**
  - Übersteigen auf andere Arbeitsplätze
  - fehlende Absicherung in Verkehrswegen
  - Aufstellen auf nicht tragfähiger Aufstandsfläche
  - zu große seitliche Krafteinwirkung
  - durch Überlastung der Stehleiter

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Für den Profieinsatz geeignete Stehleitern benutzen!**
- Falls erforderlich, Zubehör (z.B. Fußverlängerungen) vom gleichen Hersteller benutzen
- Benutzer regelmäßig im Umgang mit Stehleitern unterweisen (DGUV Vorschrift 1).
- Vor jeder Benutzung die Stehleiter und Zubehör augenscheinlich auf Schäden kontrollieren.
- Persönliche Schutzausrüstung (Schutzschuhe, Kopfschutz usw.) benutzen.
- Für richtige Absicherung gegen Umstoßen bzw. Anfahren sorgen.
- Stehleitern bestimmungsgemäß verwenden (Bedienungsanleitung beachten).
- In Stehleitermitte gleichmäßig Auf- und Absteigen.
- Stehleitern nicht als Zugänge zu höher gelegenen Arbeitsstellen benutzen.
- Keinen seitlichen Druck / Zug gegen die Stehleiter ausüben.
- Die Stehleiter maximal bis 150 kg belasten.
- Keine Arbeiten über 2 Stunden Gesamtdauer ausführen.
- Schädigende Einwirkungen bei Lagerung und Transport von Stehleitern vermeiden.
- Arbeitsumgebung (EX-Bereich, Stromleitungen, Feuchträume, Windstärke,...) berücksichtigen.

## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Schadhafte Stehleitern sofort der weiteren Benutzung entziehen.
- Vorgesetzten ( _____ ) informieren.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE

- **Erste Hilfe leisten bis Rettungsdienst eintrifft.**
- Unfall melden: **Notruf Tel. 112** **Ersthelfer:** _____

## INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

- Regelmäßige Leiterkontrollen von *sachkundigen, beauftragten Personen durchführen lassen.
- Nicht mehr gebrauchsfähige Stehleitern sind zu vernichten (in Längsrichtung durchsägen).

** Leiterseminare für beauftragte Prüfpersonen werden von der Fa. L. Hasenbach GmbH u. Co. KG angeboten Tel. 06434-250*

## FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

- **Gesundheitliche Folgen:** VERLETZUNGEN, ERKRANKUNGEN, TOD

Unterschrift Arbeitgeber: _____ Unterschrift Betriebsrat: _____